



# Vito Mixto kainoraštis

Galioja nuo 03.11.2022

Modelis	Ilgis	Pavara	Variklio galia (kW / AG)	Ratų bazė	Maksimali leidžiama bendroji masė	Nepakrauto automobilio masė	Keliamoji galia	Kaina su PVM
110 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1935	865	35 079
114 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1935	865	38 401
116 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1939	861	39 958
119 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	1975	825	44 358
124 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	174 / 237	3200	2800	1982	818	48 428
110 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1960	840	36 190
114 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1960	840	39 512
116 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1964	836	41 069
119 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	2000	800	45 469
124 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	174 / 237	3200	2800	2007	793	49 539
110 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	75 / 102	3430	2800	1975	825	37 301
114 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	1975	825	40 623
116 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	2800	1979	821	42 180
119 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	2800	2015	785	46 580
124 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	174 / 237	3430	2800	2022	778	50 650

Mercedes-Benz



## Vito Mixto papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
BA3	Aktyvusis stabdymo asistentas (tik su CL4 ir LA2)	653,40
CF7	Komfortiška važiuoklė	107,69
CA4	AIRMATIC	2722,50
CL1	Aukščio ir polinkio kryptimis nustatomas vairas	186,34
CL2	Oda aptrauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtis	335,17
CL3	Oda aptrauktas vairas	255,31
CL4	Daugiafunkcis vairas su kelionių kompiuteriu	579,59
C14	Padidinta prošvaisa	277,09
CM2	Kėbulo spalva nudažyti bamperiai ir pridėtinės kėbulo dalys	504,57
D12	Bėgeliai ant stogo	579,59
D57	Viso aukščio ir pločio pertvara su langu prie galinių durų galinių statramsčių	1697,63
E28	Papildomas akumulatorius papildomai įrengiamiems vartotojams	425,92
E57	Priekabos kištukinio lizdo elektros komponentai	330,33
EN6	Garso sistema 10 (tik su LA2)	705,43
E3C	Garso sistema 30 (tik su LA2)	1277,76
EA4	Garso sistema 40 (tik su LA2)	1848,88
E7A	Paruošimas skaitmeniam radijui (DAB) (tik su JF1, LA2)	533,61
ET4	Aktyvusis atstumo reguliavimo asistentas „DISTRONIC“ (tik su CL1, CL3, CL4, JF1, LA2 ir G43)	1310,43
ES2	12 voltų kištukinis lizdas bagažo arba krovinių skyriuje (tik su V23, V36, V41, VV2 ir W78)	76,23
ES3	12 voltų kištukiniai lizdai keleiviams galinėje sėdynių eilėje, kairėje ir dešinėje (tik su V23, V36, V41, VV2 ir W78)	116,16
EZ5	Parkavimo paketas	1490,72
EZ8	PARKTRONIC	883,30
F48	Šildoma priekinio stiklo apiplovimo sistema	284,35
F64	Elektra prilenkiami išoriniai veidrodžiai (tik su F68)	381,15
F68	Šildomi ir elektra nustatomi išoriniai veidrodžiai	341,22
F84	Skaitmeninis vidinis galinio vaizdo veidrodis (tik su LA2, LC4, W78)	776,82
FF1	Vidurinė konsolė su daiktadėže	140,36
FK2	Chromuotos radiatoriaus grotelės	198,44
FP2	Veidrodžių paketas (apima kodus F64, F68, F72, LA2, LD0 ir W78)	550,55
FP5	Sportinis eksterjero paketas	3984,53
FR8	Galinio vaizdo kamera (tik su E3C, LA2)	830,06
FS5	Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės	191,18
FZ5	Signalizacija	490,05
FY1	Signalizacijos paketas	773,19
G43	„9G-TRONIC“ automatinė pavarų dėžė (tik su CL1, CL4)	3263,37
H12	Autonominis aušinimo skysčio šildymas (tik su CL4)	1488,30
H15	Priekinio keleivio sėdynės šildymas (tik su H16)	298,87
H16	Vairuotojo sėdynės šildymas	298,87
HH4	Automatinis oro kondicionierius „THERMOTRONIC“	3469,07
HH9	Pusiau automatinis oro kondicionierius „TEMPMATIC“	2544,63
HZ0	Elektrinis papildomas šildymas	370,26
HY1	Autonominio aušinimo skysčio šildymo nuotolinis valdymas radijo bangomis (tik su CL4, H12)	574,75
HZ1	Autonominis oro šildymas	2881,01
HZ7	Pusiau automatinis oro kondicionierius „TEMPMATIC“ gale (tik su HH9, V23, V36, V41, VV2, W78)	1128,93
JA7	Aklųjų zonų stebėjimo sistema (tik su JP2 arba JP4)	705,43
JF1	Lietaus jutiklis	182,71
JP2	Važiavimo asistentų paketas (tik su CL1, CL2, CL4, F68, JF1, LA2)	1735,14
JP4	Eismo juostos išlaikymo ir persirikiavimo paketas (tik su CL1, CL2, CL4, F68, JF1, LA2)	1217,26
JW5	Eismo juostos išlaikymo asistentas (tik su CL1, CL2, CL4, JF1, LA2)	705,43
KB5	70 litrų pagrindinis degalų bakas	129,47
KL5	Degalų filtras su vandens skirtuvu	170,61
L16	Priekiniai rūko žibintai	323,07
LA2	Priekinių žibintų automatinio įjungimo ir išjungimo asistentas	116,16
LC2	Šviesos diodų juosta krovinių skyriuje	143,99
LC4	Komfortiškas valdymo modulis lubose	150,04
LG2	„LED Intelligent Light“ sistema (tik su CL4, JF1, LA2)	2409,11

LG8	Tolimųjų šviesų asistentas „PLUS“ (tik su CL4, JF1, LA2, LG2)	263,78
MS1	Pastovaus greičio palaikymo sistema	445,28
Q22	Priekabos prikabinimo įtaisas su stacionariai sumontuota rutuline galvute	896,61
Q50	Priekabos prikabinimo įtaisas su nuimama rutuline galvute	1393,92
QA4	Velkamoji masė 2500 kg	164,56
RD8	Viso dydžio ratų gaubtai	168,19
R1N	17" lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvigubų stipinų dizainas (110, 114 ir 116 modeliai)	1823,47
R1N	17" lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvigubų stipinų dizainas (119 ir 124 modeliai)	1139,82
R10	18" lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvigubų stipinų dizainas (110, 114 ir 116 modeliai)	2508,33
R10	18" lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvigubų stipinų dizainas (119 ir 124 modeliai)	1823,47
R1P	18" lengvojo lydinio ratlankiai, 5 stipinų dizainas (110, 114 ir 116 modeliai)	2508,33
R1P	18" lengvojo lydinio ratlankiai, 5 stipinų dizainas (119 ir 124 modeliai)	1823,47
RL5	16" lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipinų dizainas (110, 114 ir 116 modeliai)	1139,82
RL8	17" lengvojo lydinio ratlankiai, 5 stipinų dizainas (110, 114 ir 116 modeliai)	1823,47
RL8	17" lengvojo lydinio ratlankiai, 5 stipinų dizainas (119 ir 124 modeliai)	1139,82
RS7	17" plieniniai ratlankiai	692,12
RY2	Slėgio padangose priekyje ir gale belaidžio stebėjimo sistema	83,49
RR6	Atsarginis ratas su domkratu	243,21
S23	Dvivieta priekinio keleivio sėdynė	488,84
SB1	Komfortiška vairuotojo sėdynė	242,00
SB2	Komfortiška priekinio keleivio sėdynė (tik su SB1)	242,00
SB5	Komfortiška pasukamoji vairuotojo sėdynė (tik su SB6)	629,20
SB6	Komfortiška pasukamoji priekinio keleivio sėdynė (tik su SB5)	629,20
SE4	Priekinio keleivio sėdynės juosmens atramos reguliavimas (tik su SB1, SB2)	85,91
SE5	Vairuotojo sėdynės juosmens atramos reguliavimas (tik su SB1)	85,91
SF1	Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė (tik su F64, F68, SF2, SH1, SH2)	1706,10
SF2	Elektra nustatoma priekinio keleivio sėdynė (tik su F64, F68, SF1, SH1, SH2)	1706,10
SH1	Vairuotojo krūtinės ląstos ir dubens šoninė oro pagalvė	319,44
SH2	Priekinio keleivio krūtinės ląstos ir dubens šoninė oro pagalvė (tik su SH1)	319,44
SH9	Vairuotojo ir priekinio keleivio langų zonos oro pagalvės (tik su SH1, SH2)	683,65
SK5	Automatinis priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas (tik su SB1, SB2, SH1, SH2)	75,02
SZ7	Tinklinė kišenė vairuotojo sėdynės atloše (tik su SB1, SB2, SZ8)	42,35
SZ8	Tinklinė kišenė priekinio keleivio sėdynės atloše (tik su SB1, SB2, SZ7)	42,35
T19	Slankiosios durys kairėje	1122,88
T55	Elektra valdomos slankiosios durys dešinėje (tik su T74, V23, V36, V41, VV2, W78)	1155,55
T56	Elektra valdomos slankiosios durys kairėje (tik su T19, T55, T74, V23, V36, V41, VV2, W78)	1155,55
T74	Įlipimo rankena	60,50
T75	Laikymosi įlipant rankenos prie vairuotojo ir priekinio keleivio durų	73,81
U60	Dvivieta vientisa sėdynė pirmojoje keleivių skyriaus sėdynių eilėje	1057,54
U65	Trivietė vientisa sėdynė pirmojoje keleivių skyriaus sėdynių eilėje	1426,59
U71	Trivietė vientisa sėdynė pirmojoje keleivių skyriaus sėdynių eilėje su nulenkiama šonine sėdyne	1621,40
U73	Keleivių skyriaus sėdynių porankiai	133,10
US1	Komfortiška dvivieta vientisa sėdynė pirmojoje keleivių skyriaus sėdynių eilėje	1697,63
US4	Komfortiška trivietė vientisa sėdynė pirmojoje keleivių skyriaus sėdynių eilėje su nulenkiama šonine sėdyne	2309,89
V20	Vidiniai galinių durų galinių statramsčių ir galinių statramsčių apmušalai	104,06
V23	Aukštesnio lygio vidiniai apmušalai (tik su V36, V41, VV2, W78)	579,59
V36	Lubų apmušalas (tik su V23, V41, VV2, W78)	410,19
V41	Plastikinė grindų danga keleivių skyriuje (tik su V23, V36, VV2, W78)	310,97
V42	Krovinio tvirtinimo bėgeliai juosmens lygyje	385,99
VK8	Plastikinė grindų danga	159,72
VL2	Veliūriniai kilimėliai	73,81
VU9	Juodos spalvos dirbtinė oda	129,47
VV2	Krovinio tvirtinimo bėgelių sistema	371,47
W18	Slankusis langas priekyje, kairėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse	406,56
W19	Slankusis langas priekyje, dešinėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse	406,56
W29	Fiksuoti šoniniai langai gale (tik su W16 arba W17)	436,81
W32	Elektra valdomi atveriami langai keleivių skyriaus gale (tik su F68, V23, V36, V41, VV2, W78)	931,70

W50	180 kampu atsidarančios galinės sąvarinės durys be langų	526,35
W54	Iki šoninių sienelių atsidarančios galinės sąvarinės durys	1345,52
W78	Langas galiniame dangtyje arba galinėse duryse su valymo ir apiplovimo sistema	431,97
XA5	3200 kg masės variantas	1899,70
XA6	3050 kg masės variantas	1402,39
XM4	Akustinis paketas	387,20
ZG2	Nuolatinė visų ratų pavara	5123,14
Z2S	„SPORT“ versija	6053,63
ZX0	„COMFORT Mixto“ paketas (tik su W78)	1126,51
Met. paint	„Metallic“ spalva	1753,29
Paint	Paprastoji spalva	716,32



R1N

R10

R1P

RL5

RL8

RS7

## Vito Mixto standartinė įranga

• Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
• Pajudėjimo iš vietos įkalnėje asistentas
• „ECO start-stop“ funkcija
• 6 pakopų mechaninė pavarų dėžė, TSG 380 (110, 114 ir 116 modeliai)
• „9G-TRONIC“ automatinė pavarų dėžė (119 ir 124 modeliai)
• Aukščio ir polinkio kryptimis nustatomas vairas
• Daugiafunkcis vairas su kelionių kompiuteriu (119 ir 124 modeliai)
• Pastovaus greičio palaikymo sistema
• Elektriniai priekinių langų kėlikliai su komforto funkcija
• Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
• Imobilizatorius
• Plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 (110, 114 ir 116 modeliai)
• Plieniniai ratlankiai 6,5J x 17 (119 ir 124 modeliai)
• 57 litrų pagrindinis degalų bakas
• Techninės priežiūros intervalų kompiuteris „ASSYST“
• Reguluojamo aukščio vairuotojo sėdynė
• Reguluojama priekinio keleivio sėdynė
• 1 + 1 sėdynių skaičius

• Halogeniniai žibintai
• Šoninio vėjo asistentas
• Šilumą izoliuojantys stiklai (visi)
• Vidinis galinio vaizdo veidrodis
• Adaptyviosios stabdžių šviesos
• Slankiosios durys dešinėje
• Galinis dangtis
• Trečiasis stabdžių žibintas
• Elektrinis vairo stiprintuvas
• Pastovaus greičio palaikymo sistema
• Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
• Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai
• Šilto oro kanalas į keleivių skyrių
• Medinė grindų danga
• Fiksuoti langai priekyje, kairėje ir dešinėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse
• Vidinių šoninių sienelių apmušalai krovinių skyriuje

## Gamintojo garantija:

Dveji metai be ridos limitu; garantija pradeda galioti nuo pirmosios automobilio registracijos.

## Papildoma „Veho“ garantija:

pasibaigus dviejų metų gamintojo garantijai, įsigalioja papildoma „Veho“ vienerių metų garantija, kuri pratęsia transporto priemonės garantinį laikotarpį metams arba kol automobilio rida pasieks 150 000 kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau).

## Mobilumo paketas „Mobilo“ ir antikorozinė garantija:

Kiekvienai naujai iš „Veho“ sistemos įsigytai transporto priemonei, be dviejų metų gamintojo garantijos ir papildomos „Veho“ vienerių metų garantijos, nemokamai suteikiame unikalų mobilumo paketą „Mobilo“ bei papildomą garantiją nuo kiauryminio prarūdjimo iš vidaus į išorę. Mobilumo paketo „Mobilo“ galiojimo terminas yra iki 30 metų, garantija nuo korozijos galioja iki 12 metų. Naujai transporto priemonei „Mobilo“ paslauga ir garantija nuo korozijos galioja iš pradžių pirmus 2 metus, nuo pirmos automobilio registracijos datos. Po 2 metų galiojimo periodas prasitęsia techninius aptarnavimus atliekant autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise, nuo vieno techninės priežiūros termino iki kito.

„Mobilo“ padeda išlaikyti jūsų mobilumą įvykus įvairiems netikėtiems atvejams, kurie gali nutikti jūsų automobiliui ir apima 24/7 pagalbą bei mobilumo paslaugas autorizuotame „Mercedes-Benz“ servise užsitęsus automobilio remonto darbams.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mobilumo paketą „Mobilo“ ir garantijos nuo korozijos sąlygas, apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt/>

## Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

## CO<sub>2</sub> emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 7-7,6 l/100 km, CO<sub>2</sub> tarša mišriomis sąlygomis: 184–200 g/km.

