



Vito Van kainoraštis

Galioja nuo 2022 04 01

Modelis	Ilgis	Pavara	Variklio galia (kW / AG)	Ratų bazė	Maksimali leidžiama bendroji masė	Nepakrauto automobilio masė	Keliamoji galia	Kaina su PVM
110 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1875	925	30 290
114 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1875	925	33 310
116 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1879	921	34 725
116 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	1915	885	38 725
110 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1905	895	31 300
114 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1905	895	34 320
116 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1909	891	35 735
119 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	1945	855	39 735
110 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	75 / 102	3430	2800	1940	860	32 310
114 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	1940	860	35 330
116 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	2800	1944	856	36 745
119 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	2800	1980	820	40 745

Mercedes-Benz



Vito VAN papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
BA3	Aktyvusis stabdymo asistentas (tik su CL4 ir LA2)	561,92
C14	Padidinta prošvaisa	238,49
CL1	Aukščio ir polinkio kryptimis nustatomas vairas	160,08
CL2	Oda aptrauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtis (tik su CL4)	288,59
CL3	Oda aptrauktas vairas (tik su G43)	218,89
CL4	Daugiafunkcis vairas su kelionių kompiuteriu	498,76
CM2	Kėbulo spalva nudažyti bamperiai ir pridėtinės kėbulo dalys	434,51
D12	Bėgeliai ant stogo	498,76
D15	Skersiniai laikikliai ant stogo (tik su D12)	212,36
D50	Viso aukščio pertvara	314,72
D51	Viso aukščio ir pločio pertvara su langu	427,98
EN6	Garso sistema 10 (tik su LA2)	606,57
E3C	Garso sistema 30 (tik su LA2)	1099,89
EA4	Garso sistema 40 (tik su LA2)	1592,12
E57	Priekabos kištukinio lizdo elektros komponentai	284,23
ET4	Aktyvusis atstumo reguliavimo asistentas „DISTRONIC“ (tik su CL1, CL3, CL4, G43, LA2)	1128,20
EZ5	Parkavimo paketas (tik su CL4, E3C, LA2)	1282,84
EZ8	Parkavimo sistema (tik su CL4)	760,12
F48	Šildoma priekinio stiklo apiplovimo sistema (tik su JA1)	243,94
F64	Elektra prilenkiami išoriniai veidrodžiai (tik su F68)	327,79
F68	Šildomi ir elektra nustatomi išoriniai veidrodžiai	292,94
F84	Skaitmeninis vidinis galinio vaizdo veidrodis	668,65
FF1	Vidurinė konsolė su daiktadėže	120,88
FJ3	Dvigubas puodelių laikiklis prietaisų panelio viduryje (tik su CL1, CL4, FJ3, G43)	104,54
FK2	Chromuotos radiatoriaus grotelės	169,88
FP2	Veidrodžių paketas (tik su F68, LA2, W78)	473,72
FP4	Chromuotos interjero apdailos paketas	169,88
FP5	Sportinis eksterjero paketas	3431,44
FR8	Galinio vaizdo kamera (tik su E3C, LA2)	714,38
FS5	Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės	164,44
FZ5	Signalizacija	421,44
FY1	Signalizacijos paketas	665,38
G43	„9G-TRONIC“ automatinė pavarų dėžė	2809,62
H12	Autonominis aušinimo skysčio šildymas (tik su CL4)	1281,75
H15	Priekinio keleivio sėdynės šildymas (tik su H16)	257,00
H16	Vairuotojo sėdynės šildymas	257,00
HH4	Automatinis oro kondicionierius „THERMOTRONIC“	2987,13
HH9	Pusiau automatinis oro kondicionierius „TEMPMATIC“	2191,07
HY1	Autonominio aušinimo skysčio šildymo nuotolinis valdymas radijo bangomis (tik su CL4, H12)	494,41
HZ0	Elektrinis papildomas šildymas	317,99
JA7	Aklųjų zonų stebėjimo sistema (tik su JP2 arba JP4)	606,57
JF1	Lietaus jutiklis	156,82
JP4	Eismo juostos išlaikymo ir persirikiavimo paketas (tik su CL1, CL2, CL4, F68, JF1, LA2)	1047,62
JW5	Eismo juostos išlaikymo asistentas (tik su CL1, CL2, CL4, JF1, LA2)	606,57
KB5	70 litrų pagrindinis degalų bakas	111,08
KL5	Degalų filtras su vandens skirtuvu	145,93
L16	Priekiniai rūko žibintai	277,70
LA2	Priekinių žibintų automatinio įjungimo ir išjungimo asistentas	99,10
LC2	Šviesos diodų juosta krovinių skyriuje	123,06
LC4	Komfortiškas valdymo modulis lubose	128,50
LG2	„LED Intelligent Light“ sistema (tik su CL4, JF1, LA2)	2074,55
LG8	Tolimųjų šviesų asistentas „PLUS“ (tik su CL4, JF1, LA2, LG2)	226,51
MS1	Pastovaus greičio palaikymo sistema	383,33
Q22	Priekabos prikabinimo įtaisas su stacionariai sumontuota rutuline galvute	772,10

Q50	Priekabos prikabinimo įtaisas su nuimama rutuline galvute	1200,08
QA4	Velkamoji masė 2500 kg	141,57
RD8	Viso dydžio ratų gaubtai	142,66
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7,0J x 17, 5 dvigubų stipinų dizainas	1570,34
R10	Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 18, 5 dvigubų stipinų dizainas	2159,49
R1P	Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 18, 5 stipinų dizainas	2159,49
R1Q	Lengvojo lydinio ratlankiai 8,0J x 19, 10 stipinų dizainas	2748,64
RK3	Lengvojo lydinio ratlankiai 8,0J x 19, 16 stipinų dizainas	2748,64
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17, 20 stipinų dizainas	1570,34
RL3	Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19	2748,64
RL5	Lengvojo lydinio ratlankiai 6,5J x 16	981,19
RL8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17	1570,34
RS7	Plieniniai ratlankiai 6,5J x 17	595,68
RY2	Slėgio padangose priekyje ir gale belaidžio stebėjimo sistema	71,87
RR6	Atsarginis ratas su domkratu	209,09
S23	Dvivieta priekinio keleivio sėdynė	420,35
SB1	Komfortiška vairuotojo sėdynė	208,00
SB2	Komfortiška priekinio keleivio sėdynė (tik su SB1)	208,00
SE4	Priekinio keleivio sėdynės juosmens atramos reguliavimas (tik su SB1, SB2)	72,96
SE5	Vairuotojo sėdynės juosmens atramos reguliavimas (tik su SB1)	72,96
SF1	Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė (tik su F64, F68, SF2, SH1, SH2)	1469,06
SF2	Elektra nustatoma priekinio keleivio sėdynė (tik su F64, F68, SF1, SH1, SH2)	1469,06
SH1	Vairuotojo krūtinės ląstos ir dubens šoninė oro pagalvė	274,43
SH2	Priekinio keleivio krūtinės ląstos ir dubens šoninė oro pagalvė	274,43
SH9	Vairuotojo ir priekinio keleivio langų zonos oro pagalvės	588,06
SK5	Automatinis priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas	64,25
T19	Slankiosios durys kairėje	967,03
T74	Įlipimo rankena	51,18
T75	Laikymosi įlipant rankenos prie vairuotojo ir priekinio keleivio durų	63,16
V20	Vidiniai galinių durų galinių statramsčių ir galinių statramsčių apmušalai	117,61
V42	Krovinio tvirtinimo bėgeliai juosmens lygyje	332,15
V43	Medinė grindų danga	514,01
VA2	Krovinių skyriaus stogo aukščio apmušalai iš medienos	529,25
VV2	Krovinio tvirtinimo bėgelių sistema	319,08
VK8	Plastikinė grindų danga	384,42
VL2	Veliūriniai kilimėliai	63,16
VU9	Juodos spalvos dirbtinė oda	59,90
W16	Fiksuotas langas priekyje, kairėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse	209,09
W17	Fiksuotas langas priekyje, dešinėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse	209,09
W18	Slankusis langas priekyje, kairėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse	529,25
W19	Slankusis langas priekyje, dešinėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse	529,25
W29	Fiksuoti šoniniai langai gale (tik su W16 arba W17)	375,71
W50	180 kampu atsidarančios galinės sąvarinės durys be langų	453,02
W54	Iki šoninių sienelių atsidarančios galinės sąvarinės durys	1158,70
W78	Langas galiniame dangtyje arba galinėse duryse su valymo ir apiplovimo sistema	371,35
XA5	3200 kg masės variantas	1635,68
XA6	3050 kg masės variantas	1207,70
ZG2	Nuolatinė visų ratų pavara	4901,71
Met. paint	„Metallic“ spalva	1509,35
Paint	Paprastoji spalva	616,37



R1N

R10

R1P

R1Q

RK3

RK8



RL3

RL5

RL8

RS7

Vito VAN standartinė įranga

• Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės	• Techninės priežiūros intervalų kompiuteris „ASSYST“
• Pajudėjimo iš vietos įkalnėje asistentas	• Reguliuojama priekinio keleivio sėdynė
• „ECO start-stop“ funkcija	• Imobilizatorius
• 6 pakopų mechaninė pavarų dėžė, TSG 380	• Šoninio vėjo asistentas
• „9G-TRONIC“ automatinė pavarų dėžė (tik 119 modelyje)	• 1 + 1 sėdynių skaičius
• Aukščio ir polinkio kryptimis nustatomas vairas (tik 119 modelyje)	• Adaptyviosios stabdžių šviesos
• Daugiafunkcis vairas su kelionių kompiuteriu (tik 119 modelyje)	• Slankiosios durys dešinėje
• Pastovaus greičio palaikymo sistema	• Galinis dangtis
• Šilumą izoliuojantys stiklai (visi)	• Trečiasis stabdžių žibintas
• Elektriniai priekinių langų kėlikliai su komforto funkcija	• Adaptyviosios stabdžių šviesos
• Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu	• Elektrinis vairo stiprintuvas
• Plieniniai ratlankiai su 205/65 R16 C padangomis (116 modelis)	• Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
• Plieniniai ratlankiai su 225/55 R17 C padangomis (119 modelis)	• 57 litrų pagrindinis degalų bakas
• Plieniniai ratlankiai su 195/65 R16 C padangomis (110 ir 114 modeliai)	• Vidinių šoninių sienelių apmušalai krovinių skyriuje

Garantijos sąlygos

Automobiliams galioja 2 metų gamyklinė garantija be ridos apribojimo ir papildoma 1 metų *ExtendPlus* garantija iki 450 000 km ridos, jei nėra sudarytas kitoks susitarimas.

MobiloVan garantija

Nesvarbu, kada, kur ir kaip: padėsime Jums išlikti kelyje, kad verslas nenukentėtų ir saugiai pasiektumėte kelionės tikslą. MobiloVan – tai paslaugos nuo skubios ir profesionalios visą parą veikiančio aptarnavimo specialisto pagalbos gedimo vietoje iki pakaitinio automobilio pateikimo.

Atliekant techninės priežiūros darbus įgaliotajame Mercedes-Benz servise, galite naudotis MobiloVan privalumais:

- skubi ir profesionali pagalba gedimo vietoje, atitinkanti Mercedes-Benz kokybę
- automatinis paslaugos pratęsimas po kiekvienos techninės priežiūros – iki 30 metų
- galimybė susigrąžinti paslaugą net po kelerių metų
- galioja Citan, Vito ir Sprinter modeliams

Apie MobiloVan garantijos sąlygas išsamiau pasiskaitykite mūsų interneto svetainėje <https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt>

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO₂ emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 7,1-7,5 l/100 km, CO₂ tarša mišriomis sąlygomis: 185-197 g/km.