



Vito Van kainoraštis

Galioja nuo 2022 04 01

Modelis	Ilgis	Pavara	Variklio galia (kW / AG)	Ratų bazė	Maksimali leidžiama bendroji masė	Nepakrauto automobilio masė	Keliamoji galia	Kaina su PVM
110 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1875	925	33 319
114 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1875	925	36 641
116 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1879	921	38 198
116 CDI	Kompaktiškas	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	1915	885	42 598
110 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	75 / 102	3200	2800	1905	895	34 430
114 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	100 / 136	3200	2800	1905	895	37 752
116 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	120 / 163	3200	2800	1909	891	39 309
119 CDI	Ilgas	Galinių ratų pavara	140 / 190	3200	2800	1945	855	43 709
110 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	75 / 102	3430	2800	1940	860	35 541
114 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	100 / 136	3430	2800	1940	860	38 863
116 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	120 / 163	3430	2800	1944	856	40 420
119 CDI	Itin ilgas	Galinių ratų pavara	140 / 190	3430	2800	1980	820	44 820

Mercedes-Benz



Vito VAN papildoma įranga

Kodas	Pavadinimas	Kaina su PVM
BA3	Aktyvusis stabdymo asistentas (tik su CL4 ir LA2)	618,12
C14	Padidinta prošvaisa	262,34
CL1	Aukščio ir polinkio kryptimis nustatomas vairas	176,09
CL2	Oda aptrauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtis (tik su CL4)	317,44
CL3	Oda aptrauktas vairas (tik su G43)	240,78
CL4	Daugiafunkcis vairas su kelionių kompiuteriu	548,64
CM2	Kėbulo spalva nudažyti bamperiai ir pridėtinės kėbulo dalys	477,96
D12	Bėgeliai ant stogo	548,64
D15	Skersiniai laikikliai ant stogo (tik su D12)	233,59
D50	Viso aukščio pertvara	346,19
D51	Viso aukščio ir pločio pertvara su langu	470,77
EN6	Garso sistema 10 (tik su LA2)	667,23
E3C	Garso sistema 30 (tik su LA2)	1209,88
EA4	Garso sistema 40 (tik su LA2)	1751,33
E57	Priekabos kištukinio lizdo elektros komponentai	312,65
ET4	Aktyvusis atstumo reguliavimo asistentas „DISTRONIC“ (tik su CL1, CL3, CL4, G43, LA2)	1241,02
EZ5	Parkavimo paketas (tik su CL4, E3C, LA2)	1411,13
EZ8	Parkavimo sistema (tik su CL4)	836,13
F48	Šildoma priekinio stiklo apiplovimo sistema (tik su JA1)	268,33
F64	Elektra prilenkiami išoriniai veidrodžiai (tik su F68)	360,57
F68	Šildomi ir elektra nustatomi išoriniai veidrodžiai	322,24
F84	Skaitmeninis vidinis galinio vaizdo veidrodis	735,51
FF1	Vidurinė konsolė su daiktadėže	132,97
FJ3	Dvigubas puodelių laikiklis prietaisų panelio viduryje (tik su CL1, CL4, FJ3, G43)	115,00
FK2	Chromuotos radiatoriaus grotelės	186,87
FP2	Veidrodžių paketas (tik su F68, LA2, W78)	521,09
FP4	Chromuotos interjero apdailos paketas	186,87
FP5	Sportinis eksterjero paketas	3774,58
FR8	Galinio vaizdo kamera (tik su E3C, LA2)	785,82
FS5	Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės	180,88
FZ5	Signalizacija	463,59
FY1	Signalizacijos paketas	731,92
G43	„9G-TRONIC“ automatinė pavarų dėžė	3090,58
H12	Autonominis aušinimo skysčio šildymas (tik su CL4)	1409,93
H15	Priekinio keleivio sėdynės šildymas (tik su H16)	282,70
H16	Vairuotojo sėdynės šildymas	282,70
HH4	Automatinis oro kondicionierius „THERMOTRONIC“	3285,84
HH9	Pusiau automatinis oro kondicionierius „TEMPMATIC“	2410,17
HY1	Autonominio aušinimo skysčio šildymo nuotolinis valdymas radijo bangomis (tik su CL4, H12)	543,85
HZ0	Elektrinis papildomas šildymas	349,79
JA7	Aklųjų zonų stebėjimo sistema (tik su JP2 arba JP4)	667,23
JF1	Lietaus jutiklis	172,50
JP4	Eismo juostos išlaikymo ir persirikiavimo paketas (tik su CL1, CL2, CL4, F68, JF1, LA2)	1152,38
JW5	Eismo juostos išlaikymo asistentas (tik su CL1, CL2, CL4, JF1, LA2)	667,23
KB5	70 litrų pagrindinis degalų bakas	122,19
KL5	Degalų filtras su vandens skirtuvu	160,52
L16	Priekiniai rūko žibintai	305,46
LA2	Priekinių žibintų automatinio įjungimo ir išjungimo asistentas	109,01
LC2	Šviesos diodų juosta krovinių skyriuje	135,36
LC4	Komfortiškas valdymo modulis lubose	141,35
LG2	„LED Intelligent Light“ sistema (tik su CL4, JF1, LA2)	2282,00
LG8	Tolimųjų šviesų asistentas „PLUS“ (tik su CL4, JF1, LA2, LG2)	249,16
MS1	Pastovaus greičio palaikymo sistema	421,66
Q22	Priekabos prikabinimo įtaisas su stacionariai sumontuota rutuline galvute	849,31

Q50	Priekabos prikabinimo įtaisas su nuimama rutuline galvute	1320,09
QA4	Velkamoji masė 2500 kg	155,73
RD8	Viso dydžio ratų gaubtai	156,92
R1N	Lengvojo lydinio ratlankiai 7,0J x 17, 5 dvigubų stipinų dizainas	1727,37
R10	Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 18, 5 dvigubų stipinų dizainas	2375,44
R1P	Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 18, 5 stipinų dizainas	2375,44
R1Q	Lengvojo lydinio ratlankiai 8,0J x 19, 10 stipinų dizainas	3023,50
RK3	Lengvojo lydinio ratlankiai 8,0J x 19, 16 stipinų dizainas	3023,50
RK8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17, 20 stipinų dizainas	1727,37
RL3	Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19	3023,50
RL5	Lengvojo lydinio ratlankiai 6,5J x 16	1079,31
RL8	Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17	1727,37
RS7	Plieniniai ratlankiai 6,5J x 17	655,25
RY2	Slėgio padangose priekyje ir gale belaidžio stebėjimo sistema	79,06
RR6	Atsarginis ratas su domkratu	230,00
S23	Dviviėtė priekinio keleivio sėdynė	462,39
SB1	Komfortiška vairuotojo sėdynė	228,80
SB2	Komfortiška priekinio keleivio sėdynė (tik su SB1)	228,80
SE4	Priekinio keleivio sėdynės juosmens atramos reguliavimas (tik su SB1, SB2)	80,26
SE5	Vairuotojo sėdynės juosmens atramos reguliavimas (tik su SB1)	80,26
SF1	Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė (tik su F64, F68, SF2, SH1, SH2)	16 15,97
SF2	Elektra nustatoma priekinio keleivio sėdynė (tik su F64, F68, SF1, SH1, SH2)	16 15,97
SH1	Vairuotojo krūtinės ląstos ir dubens šoninė oro pagalvė	301,87
SH2	Priekinio keleivio krūtinės ląstos ir dubens šoninė oro pagalvė	301,87
SH9	Vairuotojo ir priekinio keleivio langų zonos oro pagalvės	646,87
SK5	Automatinis priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas	70,68
T19	Slankiosios durys kairėje	1063,74
T74	Įlipimo rankena	56,30
T75	Laikymosi įlipant rankenos prie vairuotojo ir priekinio keleivio durų	69,48
V20	Vidiniai galinių durų galinių statramsčių ir galinių statramsčių apmušalai	129,37
V42	Krovinių tvirtinimo bėgeliai juosmens lygyje	365,36
V43	Medinė grindų danga	565,41
VA2	Krovinių skyriaus stogo aukščio apmušalai iš medienos	582,18
VV2	Krovinių tvirtinimo bėgelių sistema	350,98
VK8	Plastikinė grindų danga	422,86
VL2	Veliūriniai kilimėliai	69,48
VU9	Juodos spalvos dirbtinė oda	65,88
W16	Fiksuotas langas priekyje, kairėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse	230,00
W17	Fiksuotas langas priekyje, dešinėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse	230,00
W18	Slankusis langas priekyje, kairėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse	582,18
W19	Slankusis langas priekyje, dešinėje šoninėje sienelėje arba slankiosiose duryse	582,18
W29	Fiksuoti šoniniai langai gale (tik su W16 arba W17)	4 13,28
W50	180 kampu atsidarančios galinės sąvarinės durys be langų	498,33
W54	Iki šoninių sienelių atsidarančios galinės sąvarinės durys	1274,57
W78	Langas galiniame dangtyje arba galinėse duryse su valymo ir apiplovimo sistema	408,48
XA5	3200 kg masės variantas	1799,25
XA6	3050 kg masės variantas	1328,47
ZG2	Nuolatinė visų ratų pavara	5391,88
Met. paint	„Metallic“ spalva	1660,29
Paint	Paprastoji spalva	678,01



R1N

R10

R1P

R1Q

RK3

RK8



RL3

RL5

RL8

RS7

Vito VAN standartinė įranga

• Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės	• Techninės priežiūros intervalų kompiuteris „ASSYST“
• Pajudėjimo iš vietos įkalnėje asistentas	• Reguliuojama priekinio keleivio sėdynė
• „ECO start-stop“ funkcija	• Imobilizatorius
• 6 pakopų mechaninė pavarų dėžė, TSG 380	• Šoninio vėjo asistentas
• „9G-TRONIC“ automatinė pavarų dėžė (tik 119 modelyje)	• 1 + 1 sėdynių skaičius
• Aukščio ir polinkio kryptimis nustatomas vairas (tik 119 modelyje)	• Adaptyviosios stabdžių šviesos
• Daugiafunkcis vairas su kelionių kompiuteriu (tik 119 modelyje)	• Slankiosios durys dešinėje
• Pastovaus greičio palaikymo sistema	• Galinis dangtis
• Šilumą izoliuojantys stiklai (visi)	• Trečiasis stabdžių žibintas
• Elektriniai priekinių langų kėlikliai su komforto funkcija	• Adaptyviosios stabdžių šviesos
• Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu	• Elektrinis vairo stiprintuvas
• Plieniniai ratlankiai su 205/65 R16 C padangomis (116 modelis)	• Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
• Plieniniai ratlankiai su 225/55 R17 C padangomis (119 modelis)	• 57 litrų pagrindinis degalų bakas
• Plieniniai ratlankiai su 195/65 R16 C padangomis (110 ir 114 modeliai)	• Vidinių šoninių sienelių apmušalai krovinių skyriuje

Garantijos sąlygos

Automobiliams galioja 2 metų gamyklinė garantija be ridos apribojimo ir papildoma 1 metų *ExtendPlus* garantija iki 450 000 km ridos, jei nėra sudarytas kitoks susitarimas.

MobiloVan garantija

Nesvarbu, kada, kur ir kaip: padėsime Jums išlikti kelyje, kad verslas nenukentėtų ir saugiai pasiektumėte kelionės tikslą. MobiloVan – tai paslaugos nuo skubios ir profesionalios visą parą veikiančio aptarnavimo specialisto pagalbos gedimo vietoje iki pakaitinio automobilio pateikimo.

Atliekant techninės priežiūros darbus įgaliotajame Mercedes-Benz servise, galite naudotis MobiloVan privalumais:

- skubi ir profesionali pagalba gedimo vietoje, atitinkanti Mercedes-Benz kokybę
- automatinis paslaugos pratęsimas po kiekvienos techninės priežiūros - iki 30 metų
- galimybė susigrąžinti paslaugą net po kelerių metų
- galioja Citan, Vito ir Sprinter modeliams

Apie MobiloVan garantijos sąlygas išsamiau pasiskaitykite mūsų interneto svetainėje <https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt>

Daugiau informacijos

Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO₂ emisija

Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 7,1-7,5 l/100 km, CO₂ tarša mišriomis sąlygomis: 185-197 g/km.